

## Bestyrelsesmøde i Søllerød Petanqueklub fredag d. 20/1 - 2012

### Dagsorden

- 1) Status for klubben - medlemsantal og aldersfordeling mv. - skal vi promovere os selv eller leve i stilhed og hygge os sammen...
- 2) Klubliv, aktiviteter, spilledage - er alt OK, eller..?
- 3) Den økonomiske situation
- 4) Indendørsbane og problemer med fastheden
- 5) Turneringsdeltagelse i kommende sæson ?
- 6) Generalforsamling
- 7) Eventuelt

### 1) Status for klubben

Danmarks mindste petanque klub. Men: Der er ikke plads til flere i kælderen om vinteren. Gennemsnitsalderen er høj, dvs. fremtidsudsigterne er dystre...

Petanque er vel ikke nødvendigvis en sport for ældre. Petanque spilles måske mest af ældre her i denne del af Nordsjælland, men sådan er det ikke generelt på landsplan.

Søllerød Petanqueklub har 19 betalende medlemmer + vort æresmedlem. Der er ca. 12 aktive medlemmer i gennemsnit til klubaftenerne.

Et par aktive medlemmer flere ville være fint. Større fremstød for klubben hjælper tilsyneladende ikke. Dvs eneste metode: nogen man kender. Internettet er også en indgang: Dem som måtte søge 'petanque i Rudersdal' på nettet, bliver gjort opmærksom på klubben.

Konklusionen må være at vi ikke tager nogle specielle initiativer til at rekrutere medlemmer.

### 2) Klubliv, aktiviteter, spilledage

Der er mulighed for at lave en ekstra spilleaften på en anden ugedag - hvis antallet af aktive spillere skulle vokse. I øvrigt mener bestyrelsen at programmet da er udmærket.

### 3) Den økonomiske situation

Vi har et undskud i kassebeholdningen på -937 kr. Indendørsbanen kostede 19.750 kr og klubhuset påvirker også 2011 regnskabet. Det er jo ikke helt godt.

Dvs. man kan foreslå at skære ned på traktementet til generalforsamlingen, at opkræve betaling for traktement til generalforsamling, eller at sætte kontingentet op. Det sidste blev bestyrelsens oplæg: Fremtidigt kontingent: 375 kr pr år. Dette må vurderes på generalforsamlingen.

#### **4) Indendørsbane**

Vi er ikke helt tilfredse med banen... Bygmesteren har været kontaktet, og hans svar er at banen skal vandes igennem, så det er vådt helt ned til bunden af gruset. Bestyrelsen undrer sig over hvor svært det kan være at bygge en ordentlig bane: Bygmesteren har jo prøvet det før. Der var enighed om at formanden skal prøve at arrangere et møde med bygmesteren hvis han alligevel er i nærheden, for at få hans nærmere vurdering af banen. I øvrigt blev det diskuteret om det var betonlaget der var skadet, eller om gruslaget var for tyndt, eller om det er andre, eventuelt overnaturlige fænomener, der gør at nedslag af kuglerne skaber vel store kratere i banen. (Fodnote: Efterfølgende har Morten pr mail udsendt en redegørelse for de fysiske forhold i en indendørs petanque bane, som konkluderer at gruslaget er for tyndt og (eller) betonen for hård, men at mere vanding bør kunne hjælpe noget. Efterfølgende klubaften blev der vandet virkeligt grundigt, især på midterstykket, således at banen faktisk blev fugtig i hele gruslaget, ned til betonen. Dette viste sig at have en overraskende gunstig effekt: vi fik stort set en normal bane, så det må siges at være vejen frem. )

#### **5) Turneringsdeltagelse**

DGI har en Petanque turnering for 4-mands hold. Om det er noget vi kunne tilmelde os, undersøges af Peer hos DGI: hvem vi så skal spille med og hvorhenne og hvor meget. Der var lidt rigeligt koks med at sætte 6-mands hold i sidste turnerings-sæson, klubben er for lille eller medlemmerne er for engagerede - (også) i andet end petanque.

#### **6) Generalforsamling**

Generalforsamling fastlægges til tirsdag 28/2 2012 kl 19.00. Holtehallens mødelokale. Inge tager bestik mv. med. Der er også andre der skal gøre noget, men det finder vi ud af hen ad vejen.

I bestyrelsen er Inge og Tom på valg. Desuden er suppleant og revisor på valg hvert år.

#### **7) Eventuelt**

Vedtægterne for klubben: Bør saneres noget. Kunne nemt skrives kortere. Tom og Leif kigger på det.

Tak til Claus for husly i vinterkulden, varme i brændeovnen, og en vel disponeret middag efter bestyrelsesmødet.